

マーズレン®には錠剤もあります



マーズレン®製品情報

— 錠剤切り替え対応表 —

日本標準商品分類番号 872329

胃炎・潰瘍治療剤

薬価基準収載

S配合顆粒

配合錠0.375ES

配合錠0.5ES

配合錠1.0ES

マーズレン®

MARZULENE

(アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・L-グルタミン製剤)

	0.375ES	0.5ES	1.0ES	顆粒
承認番号	22100AMX01901	22000AMX01185	22000AMX01863	22100AMX00942
薬価収載	2009年11月	2008年7月	2008年12月	2009年9月
販売開始	2009年11月	2008年7月	2003年9月	1969年5月

寿製薬株式会社

長野県埴科郡坂城町大字上五丁目栗川198

【効能又は効果】

下記疾患における自覚症状及び他覚所見の改善

胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃炎

【用法及び用量】

マーズレン®S配合顆粒：通常成人 1日1.5～2.0gを3～4回に分経口投与する。
なお、年齢、症状により適宜増減する。

マーズレン®配合錠0.375ES：通常成人1日6錠を3～4回に分経口投与する。
なお、年齢、症状により適宜増減する。

マーズレン®配合錠0.5ES：通常成人1日6錠を3回に分経口投与する。
なお、年齢、症状により適宜増減する。

マーズレン®配合錠1.0ES：通常成人1日3錠を3回に分経口投与する。
なお、年齢、症状により適宜増減する。

【使用上の注意】

1. 副作用

二重盲検比較対照試験を含む一般臨床試験1516例中、副作用（臨床検査値の変動を含む）が報告されたのは、11例（0.73%）であった。

症状は、便秘、下痢、嘔気等で、いずれも重篤なものではなかった（マーズレン®S配合顆粒の再評価結果時）。

その他の副作用

以下の副作用が認められた場合には、症状に応じて適切な処置を行うこと。

頻度不明^{※1)}：（過敏症^{※2)}）発疹、麻疹疹、痒痒感、（**肝臓**）AST（GOT）、ALT（GPT）、LDH、ALP、γ-GTP上昇等の肝機能障害、0.1%未満：（**消化器**）嘔気、胃部不快感 0.1～5%未満：（**消化器**）悪心、嘔吐、便秘、下痢、腹痛、膨満感、（**その他**）顔面紅潮

注1）自発報告において認められた副作用のため頻度不明。

注2）このような場合には投与を中止すること。

2. 高齢者への投与

一般に高齢者では生理機能が低下しているので減量するなど注意すること。

3. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与

妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。（妊娠中の投与に関する安全性は確立していない。）

4. 小児等への投与

低出生体重児、新生児、乳児、幼児又は小児に対する安全性は確立していない。（使用経験がない。）

5. 適用上の注意

（マーズレン®配合錠0.375ES、0.5ES、1.0ESのみ）

薬剤交付時：

PTP包装の薬剤はPTPシートから取り出して服用するよう指導すること。（PTPシートの誤読により、硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し、更には穿孔を起こして縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発することが報告されている。）





2012年7月作成（第1版）：マーズレン®S配合顆粒

2009年11月作成：マーズレン®配合錠0.375ES、0.5ES、1.0ES





★ご使用の際には製品の添付文書をご参照ください。

2015年4月作成

2つの剤形で、患者さんのニーズに合わせて処方できます

製剤名		マーズレン®S配合顆粒		マーズレン®配合錠		
		0.67g	0.5g	1.0ES	0.5ES	0.375ES
写 真				 (実寸大)	 (実寸大)	 (実寸大)
有効成分	アズレンスルホン酸 ナトリウム水和物	2mg	1.5mg	2mg	1mg	0.75mg
	L-グルタミン	660mg	495mg	660mg	330mg	247.5mg
包 装		(バラ) 500g, 1kg, 3kg, 5kg (分包) 400g (0.67g×3×20×10枚) 525g (0.5g×3×7×50枚) 1.5kg (0.5g×3×20×50枚) 1.575g (0.5g×3×7×150枚) 2.0kg (0.67g×3×20×50枚) 2.100g (0.67g×3×7×150枚)		(PTP) 100錠、 1,000錠 (バラ) 500錠	(PTP) 100錠、 1,000錠 (バラ) 1,000錠	(PTP) 100錠、 1,000錠 (バラ) 1,000錠

顆粒から錠剤への 切り替え対応表

1日服用量	マーズレン®S配合顆粒	マーズレン®配合錠		
		1.0ES	0.5ES	0.375ES
2.0g	0.67g × 3回 0.5g × 4回	 × 3	 × 3	 × 4
1.5g	0.5g × 3回	—	—	 × 3

●マーズレン®配合錠は、わずかな水で速やかに崩壊するため、水分 摂取量に制限がある患者さんにもわずかな水で服用いただけます。